

# Родион – Демо 8

Спринт

Разработка 26.10-30.10.2015

# Местоположения версии битрикс 15.5+

- Сохранить город при регистрации пользователя с заказом
- Предусмотреть город в поле поиска по местоположениям
- Новый компонент поиска по местоположениям
- Поиск только по городам и селам без округов, областей и всякого мусора
- Изменение внешнего вида компонента поиска по местоположениям

# Сохранить город при регистрации пользователя с заказом

Я новый покупатель

Я постоянный клиент

Имя \*:

Город \*

Например, "Киев"

Мобильный телефон \*:

Образец: +380991234567

Эл. почта (логин):

Если вы хотите следить за статусом выполнения заказа

Продолжить оформление заказа

# Нужно кастомизировать заказ

- По умолчанию так можно имя, логин, пароль, емейл. Любые другие поля – кастомизация
- Искать метод `CUser::Register()`;
- Создавать свой класс, наследовать от `CUser` и перегружать метод
- Передать в метод кастомное поле и добавить его в `$arFields`

# Предустановить город в поле поиска по местоположениям

- **Проблема.** Передаешь ИД города в компонент, а он ничего не находит.
- **Решение.** Проверить привязку магазина к местоположению, в котором работает магазин.

*Рабочий стол – Магазин – Настройки –  
Местоположения - Местоположения для  
сайтов*

# Новый компонент поиска по местоположениям

- `sale.location.selector.search`
- Используется в новом шаблоне оформления заказа.
- Написан полностью на D7
- Работает с новой версией местоположений, методы для работы со старой версией БД помечены как `deprecated`
- Можно также цеплять свой JS callback, как и в старом компоненте
- Компонент очень сложный, но сделан очень классно, мне понравился 😊

# Поиск только по городам и селам

- Стандартно можно передать в фильтр только один тип местоположения
- Типов местоположений 7шт: Страна, Регион, Город, Округ, Район области, Село, Улица
- Фильтр принимает только 1 тип местоположения и это должна быть ИД типа, передать массив ИД типов нельзя
- Чтоб сделать поиск только по городам и селам нужно перекастомизировать «половину» модуля

# Поиск только по городам и селам

- Что нужно закастомизировать
  - Компонент `sale.location.selector.search`
  - Класс `CSaleLocation`
    - Метод `proxySaleAjaxLocationsComponent()`, который подключает компонент на свойство заказа типа `LOCATION`
  - Класс `\Bitrix\Sale\Location\Search\Finder`
    - Метод `find()`, который вызывается в класс компонента `sale.location.selector.search`
    - Метод `findNoIndex()`, который делает запрос к БД и собственно ищет местоположения

# Изменение внешнего вида компонента поиска по местоположениям

- Изменить ширину выпадающего списка
- Изменить высоту пунктов подсказок
  - Эти 2 пункта без проблем решаются правкой CSS файла в шаблоне компонента
- Изменить разделитель городов и областей
  - Изначально местоположение пишется так «Киев, Центр, Украина».
  - Запятые ставятся в script.js шаблона, а не в template.php как я ожидал увидеть.

# Минимизация JS и CSS

- В новых шаблонах компонентетов появились минимизированные файл скриптов и стилей. `min.js` и `min.css`
- Они обновляются автоматически при изменении неминимизированных файлов, просто `.js` и `.css`
- Но после переноса через `svn`, минимизированные файлы переносятся не обновленными, почему-то.
- Надо залезть в «большие» файлы и их обновить прям на проде, тогда все становится ок.